



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Владимирской области

Офицерская ул., д.20, г.Владимир, 600001 Тел./факс (4922) 54 02 97
E-mail: postmaster@33.rosпотребнадzor.ru

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г.
Ковров, Ковровском и Камешковском районах
г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2 а

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

от 05.03.2022 № 14-4

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела в г. Ковров,
Ковровском и Камешковском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области Гушиной
Е.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: выездной плановой проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «31» января
2022 г. № 14-4 (учетный номер выездной проверки 33220041000101106504/2022046242) в
отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Березка» поселка имени М.Горького, ИНН 3315006940, ОГРН 1033302211183, 601335,
область Владимирская, Камешковский район, поселок им.Максима Горького, улица
Аптечная, дом 1

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

Нарушено требование статей 17,24, 28, 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно выявлены
нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- для приготовления блюд используется посуда (кастрюли) из алюминия; это является нарушением п.2.4.6.2, согласно требованиям которого, посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали;
- подготовительную группу «Медвежата» посещает 26 детей, площадь спальни составляет $1,4 \text{ м}^2$ на 1 ребенка; среднюю группу «Львята» посещает 24 человека, площадь групповой (игровой) составляет $1,7 \text{ м}^2$ на 1 ребенка, площадь спальни – $1,75 \text{ м}^2$; младшую группу «Цыплята» посещает 20 детей, площадь спальни составляет $1,85 \text{ м}^2$ на 1 ребенка; что является нарушением п. 3.1.1., согласно требованиям которого, количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и спальни: для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) площадь групповой должна быть не менее 2 м^2 на 1 ребенка без учета мебели и ее расстановки; площадь спальни для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 2 м^2 на 1 ребенка;
- стены частично и потолки буфетной средней группы «Львята», стены мясо-рыбного цеха пищеблока, стены и потолки помещений туалетных группы раннего возраста «Гномики» и подготовительной группы «Медвежата» имеют дефекты отделки и следы протекания; что является нарушением п.2.5.3, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- при проведении инструментальных исследований было установлено, что уровни искусственной освещенности в групповых (игровых) всех групповых ячеек составляют менее 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.5, согласно которому, уровни искусственной освещенности в групповых (игровых) – не менее 400 лк;
- покрытие столов и стульев на средней группе «Львята» имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3, согласно требованиям которого, покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в спальнях помещениях всех групповых ячеек нет разрывов между изголовьями двух кроватей, между кроватями и между кроватями и отопительными приборами; что является нарушением требований таблицы 6.2 главы VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, разрывы между кроватями и отопительными приборами должны быть не менее 20см, ширина прохода между кроватями не менее 50см, между изголовьями двух кроватей должно быть не менее 30 см;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 " Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- согласно представленной информации, за январь 2022 года выполнение норм питания составило по мясу- 77%, птице- 60%, рыбе 85%, молоку 79%, творогу – 79%, сметане – 61%, яйцу 60%, овощам – 75%, фруктам свежим- 60%, что является нарушением требования п.8.1.2, согласно которому питание детей должно осуществляться с учетом требований, содержащихся в приложениях №6-13 к вышеуказанным Правилам, в данном случае требований к среднесуточным наборам пищевой продукции для детей до 7 лет, содержащихся в Приложении №7

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Березка» поселка имени М.Горького, ИНН 3315006940, ОГРН 1033302211183, 601335, область Владимирская, Камешковский район, поселок им.Максима Горького, улица Аптечная, дом 1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- обеспечить соблюдение требований к количеству воспитанников в младшей группе «Цыплята», средней группе «Львята» и подготовительной группе «Медвежата», исходя из площади имеющейся групповой комнаты и спальни;
- обеспечить уровень искусственной освещенности в групповых (игровых) всех групповых ячеек – не менее 400 лк,
- обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали;
- обеспечить покрытие столов и стульев в игровой средней группы «Львята» не без дефектов и повреждений;
- обеспечить состояние стен и потолков буфетной средней группы «Львята», стен мясо-рыбного цеха пищеблока, стены и потолки помещений туалетных группы раннего возраста «Гномики» и подготовительной группы «Медвежата» в соответствии с требованиями п. п.2.5.3, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 " Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- питание детей должно осуществляться с учетом требований к среднесуточным наборам пищевой продукции для детей до 7 лет, содержащихся в Приложении №7 к вышеуказанным санитарным правилам;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в спальнях помещениях всех групповых ячеек обеспечить соблюдение требований таблицы 6.2 главы VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к

расстановке кроватей, согласно которым, разрывы между кроватями и отопительными приборами должны быть не менее 20 см, ширина прохода между кроватями не менее 30 см

Срок устранения нарушений до **01.10.2023 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» поселка имени М. Горького, ИНН 3315006940, ОГРН 1033302211183, 601335, область Владимирская, Камешковский район, поселок им. Максима Горького, улица Аптечная, дом 1

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования на основании пункта 19

(указать в соответствии с видом государственного контроля (надзора))
Перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 663.

(19. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), 20. Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, 21. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.)

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах

Гущина

Е.В.Гущина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 03 2022 г. *Мил*

Мил

(подпись)

Предписание получил(а) « 05 » 03 2022 г. *Мил*

(инициалы и фамилия)

Мил